



**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«24» 04 2021 г

г.Избербаш

№ 145

**Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства города  
в осенне-зимний период 2020-2021гг и утверждении Программы  
подготовки и проверки готовности городского округа «город  
Избербаш» к отопительному периоду на 2021-2022 гг.**

Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города к осенне-зимнему периоду, проводилась в соответствии с программой мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, организаций и учреждений города к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг., утвержденным постановлением администрации городского округа г.Избербаш №129 от 13.05.2020 года., и в соответствии Приказа министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Ремонтные работы по подготовке к ОЗП 2020-2021 гг., проводились с учетом рекомендаций и замечаний членов городской комиссии по подготовке к ОЗП. Выполненные предприятиями коммунального хозяйства работы и мероприятия, позволили успешно подготовить к ОЗП: жилищное хозяйство, предприятия оказывающие услуги по водоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению и газоснабжению для жителей города. Ход подготовки к осенне-зимнему периоду контролировался администрацией городского округа «г. Избербаш» и общественностью.

В результате слаженной работы жилищно-коммунальных служб, удалось выполнить все запланированные сводным планом мероприятия, исключить значительные сбои в работе инженерных систем и снизить аварийность на коммунальных сетях для представления жилищно-коммунальных услуг жителям города, а также обеспечить проведение отопительного сезона на должном уровне. Предприятиями МУП «Тепловые сети» и ОАО «Избербашские городские электрические сети», в срок были получены паспорта готовности тепло и электроснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг., согласно существующего положения.

Для своевременной и качественной подготовки городского жилищно-коммунального комплекса, организаций и учреждений к предстоящему осенне-зимнему периоду 2021-2022гг. администрация городского округа «город Избербаш» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности городского округа «город Избербаш» к отопительному периоду 2021-2022гг. (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. на территории городского округа «город Избербаш» (Приложение 2).

3. Утвердить Программу мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Избербаш» к отопительному периоду 2021-2022 гг. (Приложение 3).

4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, теплосетевых организациям и управляющих компаний городского округа «город Избербаш»: обеспечить промывку и опрессовку систем теплоснабжения по всем объектам жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда перед началом отопительного периода до 01.09.2021 г.

5. Председателю комиссии по подготовке и по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. Рабаданову Н.М., взять под особый контроль и организовать работу по обеспечению своевременной подготовки и проведения отопительного периода в соответствии с данным Постановлением, Программой мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Избербаш» к отопительному периоду 2021-2022 гг.

6. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами обеспечить подготовку жилищного фонда на территории городского округа «город Избербаш» к работе в отопительный период 2021-2022 годы и оформление паспорта готовности в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета России Федерации по строительству и жилищно-коммунального комплекса от 27 сентября 2003 №170, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».


7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, имеющим на обслуживании жилищный фонд, объекты экономики, объекты социально-культурной сферы, обеспечить подготовку до 01 сентября 2021 года и в срок до 15 сентября 2021 года оформить паспорта и акты готовности, в соответствие с требованиями, установленными Правилами, подготовки и проведение проверки готовности к работе в отопительный период 2020-2021 гг. на обслуживаемые объекты.

8. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих, водо-газо-электроснабжающих организаций, подготовить котельные, тепловые, водопроводные сети, и сети газо-электроснабжения до 15 сентября 2021 и в срок до 01 октября оформить паспорта и акты готовности к ОЗП.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М.

**Глава городского округа  
«город Избербаш»**

**М.К. Исаков**



## **Программа проведения проверки готовности городского округа «город Избербаш» к отопительному периоду 2021-2022 гг.**

### **1. Общие положения.**

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и

наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

## 2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация городского округа «город Избербаш» организует:

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей и в целом теплоснабжающих организаций;

– работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

– проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 октября комиссией, утвержденной в установленном порядке постановлением Администрации городского округа «город Избербаш»

Проверка осуществляется комиссией, которая образована Администрацией городского округа «город Избербаш».

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

### График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке                | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
|-------|---|---------------------|---------------------------|--|
| 1     | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 4                   | 15.09.2021-01.10.2021     | В соответствии с Приложением 3         |
| 2     | Детские учреждения                          | 11                  | 01.09.21-15.09.21         | В соответствии с Приложением 4         |
| 3     | Учебные учреждения                          | 7                   |                           |  |
| 4     | Учреждения культуры                         | 2                   |                           |  |
| 5     | Учреждения здравоохранения                  | 1                   |                           |  |
| 6     | Жилой фонд                                  | 192                 |                           |  |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3,4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Председателем (заместителем председателя) в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 15 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 01 ноября - для муниципальных образований.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации в МКУ «УЖКХ» городского округа «город Избербаш» представляют информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения

4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в Администрации городского округа «город Избербаш».

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидropневматической промывке систем теплопотребления проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг. потребителей и направляет его в Администрацию городского округа «город Избербаш» на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет МКУ «УЖКХ» городского округа «город Избербаш» сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

**Состав комиссии**  
**по подготовке и по проведению проверки готовности к отопительному**  
**периоду 2020-2021 гг. на территории городского округа «город Избербаш»**

1. Рабаданов Н.М. - заместитель главы администрации городского округа «город Избербаш» - председатель комиссии;
2. Халимбеков А.М. - начальник МКУ «УЖКХ»- зам.председателя комиссии;
3. Гарунов А.Х. -начальник ПТО МКУ «УЖКХ»- член комиссии;
4. Курбанисмаилов М.М. - генеральный директор ООО «Коммунал» - член комиссии (по согласованию);
5. Сулейманов Р.С. - ген. директор ОАО «ИГЭС» - член комиссии (по согласованию);
6. Газибагандов Ш.Г. - директор МУП «Тепловые сети» - член комиссии;
7. Гасайниев М-Э.М. -директор МУП «САХ-2»- член комиссии;
8. Абдулаев А.А. -начальник «УО» - член комиссии;
9. Расулов Р.А. -начальник эксплуатационной газовой службы - член комиссии (по согласованию);
10. Магомедов А.М. -директор МУП «Горводоканал» – член комиссии;
11. Магомедов А.А. -начальник представительства ООО«Геоэкопром» - член комиссии (по согласованию);
12. Абдулаев С.К. -начальник отдела ГО, ЧС администрации - член комиссии;
13. Тагибеков С.Д. -представитель «Госжилинспекции» - член комиссии (по согласованию);
14. Исаев А.М. - председатель ТСЖ «Порядок»-член комиссии (по согласованию);
15. Яхьяев З.Я. - ИП Яхьяева - член комиссии (по согласованию);
16. Гасанов И.М. - директор УК «Платинум»- член комиссии (по согласованию);



17. Гамзатов Р.Г. - директор ООО «Столица» - член комиссии (по согласованию);
18. Кадиев М-К.К - председатель ТСЖ «Наш Дом»-член комиссии (по согласованию);
19. Магомедов И.М. -председатель ТСЖ «Каспий» -член комиссии (по согласованию);
20. Исмаилова Ш.Б. -председатель ТСЖ «Доверие»-член комиссии (по согласованию);
21. Абдуллаев М-А.А. - директор УК «№1» - член комиссии (по согласованию);
22. Ахмедов Б. - директор УК «Рассвет» - член комиссии (по согласованию);
23. Курбанов М.К. - зам начальника отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора по РД (по согласованию);
24. Гамидов М.Г. - директор УК «Сатурн» - член комиссии (по согласованию);
25. Мусаев Х.М. – председатель ТСЖ «Мусаев» - член комиссии (по согласованию).

Приложение 3  
к постановлению администрации  
городского округа «город Избербаш»  
№ 145 от «24» 04 2021 г.

**Программа**  
**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального**  
**хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. по г. Избербаш**

| №<br>п/п                | Наименование мероприятий  | Ед<br>изм. | Задание<br>по<br>подготов<br>ке | Стоимость работ (тыс. руб.) |                                    |                                |  |                          |
|-------------------------|---|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|
|                         |   |            |                                 | всего                       | в том числе                        |                                |  | Срок<br>исполне<br>ния   |
|                         |   |            |                                 |                             | за счет<br>собствен<br>ных средств | за счет<br>местного<br>бюджета | за счет<br>Респуб<br>ликанс<br>кого<br>бюджет<br>а |                          |
| 1                       | 2.  | 3.         | 4.                              | 5.                          | 6.                                 | 7.                             | 8.   | 9.                       |
| <b>I. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД</b> |   |            |                                 |                             |                                    |                                |  |                          |
| <b>ООО «КОММУНАЛ»</b>   |   |            |                                 |                             |                                    |                                |  |                          |
| 1                       | <b>Система канализации:</b>   |            |                                 |                             |                                    |                                |  |                          |
|                         | Ремонт системы канализации с частичной заменой (непригодных в подвальной части МКД) ул. Маяковского 104,106,102, ул. Буйнакского 91,109,109 «а», ул. Азизова 27, ул. Гамидова 85,83 «а»,83,83 «б» | Дом<br>Дом | 11                              | 55                          | 55                                 |                                |  | 15.05.2021<br>30.11.2021 |

|   |   |       |    |     |     |  |  |                              |
|---|---|-------|----|-----|-----|--|--|------------------------------|
|   | Ремонт колодцев канализации (кирпичной кладкой ) с заменой метал. люков ул. Маяковского 112,110,108,108 «а», пр. Мира1, ул. Гусейханова 1,3,5 | Дом   | 8  | 32  | 32  |  |  | 01.03.2021<br>01.06.2021     |
|   | Промывка колодцев   |       | 6  | 30  | 30  |  |  | По мере<br>необходи<br>мости |
| 2 | <b>Система электроснабжения:</b>  |       |    |     |     |  |  |                              |
|   | Ремонт поэтажных эл. щитов МКД по ул. Азизова 27, ул. Маяковского 106,102,108,104, 108 «а»,110 ул. Гамидова 69,8,6                            | Домов | 80 | 40  | 40  |  |  | 15.05.2021<br>30.11.2021     |
|   | Замена рубильников в силовых щитах в МКД ул. Маяковского 2 «а», 112, пр. Ленина 8, ул. Заводская 1 «а», 3 «а», ул. Азизова 17                 | Домов | 5  | 25  | 25  |  |  | 01.04.2021<br>30.09.2021     |
|   | Установка плафонов у входов в подъезды  | Домов | 30 | 120 | 120 |  |  | ИЮНЬ                         |
|   | Текущий ,профилактический ремонт системы эл. снабжения МКД  | Домов | 55 | 165 | 165 |  |  | 01.04.2021<br>01.10.2021     |
| 3 | <b>Система отопления (стояки):</b>  |       |    |     |     |  |  |                              |
|   | Промывка системы отопления по завершению отопительного сезона = (76 домов с централизованным отоплением)                                      | Домов | 76 | 418 | 418 |  |  | 01.04.2021<br>30.08.2021     |
|   | Промывка системы отопления перед началом отопительного сезона = (76 домов с централизованным отоплением)                                      | Домов | 76 | 418 | 418 |  |  | 01.06.2021<br>01.09.2021     |

|  |   |       |      |     |     |  |  |                          |
|--|---|-------|------|-----|-----|--|--|--------------------------|
|  | Замена неисправной запорной арматуры на вводах, разводках стояках системы отопления (вентили Д=75,63,50,40,32,25 , разъемные муфты , резьбы)  | Домов | 18   | 270 | 270 |  |  | По мере необходимости    |
|  | Замена отдельных участков труб в подвальных помещениях для наладки системы отопления в МКД (трубы Д=76,63,50,40,32 мм) ул. Азизова 13,,ул. Азизова 27,ул. Маяковского 108,108 «А»,110. ул. Гамидова 85,83,83 «а», ул. Буйнакского 91  | Домов | 8    | 216 | 216 |  |  | 01.07.2021<br>01.10.2021 |
|  | Замена стояков системы отопления Д=25мм с подвала по 5-ый этаж с учетом разводки и подключениями к батареям ул. Гамидова 83, 83 «а»,83 «б» 85, ул. Азизова 27, ул. Маяковского 112, пр. Ленина 8, пр. Ленина 1, ул. Буйнакского 91,44 | Домов | 10   | 520 | 520 |  |  | 01.09.2021<br>30.09.2021 |
|  | Гидравлическое испытание (опрессовка)системы отопления перед началом отопительного сезона с составлением акта о готовности  | Домов | 76   | 266 | 266 |  |  | 01.07.2021<br>30.09.2021 |
|  | Подготовка МКД с печным отоплением к работе в зимних условиях с составлением актов готовности к ОЗП. (В начале отопительного сезона, середине и конце)  | Домов | 62х3 | 930 | 930 |  |  | 01.07.2021<br>30.09.2021 |
|  | Наладка системы отопления горячего водоснабжения ул. Жданова 5, Гамидова 87 г   | Домов | 3    | 120 | 120 |  |  | 01.07.2021<br>30.09.2021 |
|  | Проверка и наладка вентиляционных каналов жил. домов – квартир в МКД – 3 раза   | домов | 72х3 | 648 | 648 |  |  | 01.08.2021<br>01.01.2022 |

|   |   |                |     |       |       |  |  |                              |
|---|---|----------------|-----|-------|-------|--|--|------------------------------|
| 4 | <b>Система холодного горячего водоснабжения:</b>  |                |     |       |       |  |  |                              |
|   | Замена запорной арматуры на вводах в МКД<br>Д=76,63,50,40,32мм с установкой обратных клапанов<br>Д=50мм на горячем водоснабжении                        | Домов          | 20  | 80    | 80    |  |  | 15.03.2021<br>30.04.2021     |
|   | Замена отдельных участков труб в подвалах<br>Д=76,63,50 взамен непригодных стальных на<br>пропиленовые трубы  | Домов          | 10  | 70    | 70    |  |  | 01.06.2021<br>15.08.2021     |
|   | Замена труб стояков системы Х/Г<br>водоснабжения Д=32мм взамен старых<br>металлических ул. Маяковского 106,108,108 «а»<br>ул. Гамидова 112,85,83 «а»,83 | Домов          | 7   | 56    | 56    |  |  | По мере<br>необходим<br>ости |
|   | Устр. кирпичных колодцев на врезках с<br>задвижками   | Домов          | 15  | 45    | 45    |  |  | 01.06.2021<br>01.09.2021     |
| 5 | <b>Ремонт подъездов:</b>  |                |     |       |       |  |  |                              |
|   | Ремонт подъездов жилых домов МКД, согласно<br>поданных заявок и смет на их ремонт<br>(штукатурка, шпатлевка, побелка, покраска<br>панелей, перил)       | Домов          | 12  | 1440  | 1440  |  |  | 01.03.2021<br>01.12.2021     |
|   | Остекление подъездных окон ( с частичным<br>ремонтom окон)  | м <sup>2</sup> | 120 | 300,0 | 300,0 |  |  | 01.04.2021<br>30.11.2021     |
|   | Ремонт ограждений ,перил,лестничных клеток  | Домов          | 32  | 48    | 48    |  |  | 01.04.2021<br>30.11.2021     |
|   | Ремонт ж/б козырьков над входами в подъезды<br>и балконных плит   | Домов          | 6   | 48    | 48    |  |  | 01.06.2021<br>11.09.2021     |
|   | Устройство бетонных пандусов (для<br>инвалидов –колясочников и детских колясок)   | Домов          | 2   | 30    | 30    |  |  | По мере<br>необходим<br>ости |

|   |   |       |    |     |     |  |  |                          |
|---|---|-------|----|-----|-----|--|--|--------------------------|
| 6 | <b>Ремонт кровель, водостоков</b>   |       |    |     |     |  |  |                          |
|   | Ремонт кровель, устранение протеканий, замена частично дерев.деталей  | Домов | 47 | 188 | 188 |  |  | 01.04.21-30.09.21        |
|   | Ремонт (замена) труб водосточных с установкой новых крепежей ,воронок, колен в МКД                                  | Домов | 28 | 196 | 196 |  |  | 01.04.21<br>30.09.21     |
|   | Очистка водосточных труб от мусора (наем автогидроподъемника )  | Домов | 80 | 160 | 160 |  |  | 01.06.21<br>30.09.21     |
|   | Устр-во и ремонт козырьков над входами в подъезды по ул. Гамидова 63, ул. Азизова, ул. Маяковского, ул. Гусейханова | Домов | 15 | 60  | 60  |  |  | 01.04.21<br>30.09.21     |
| 7 | <b>Благоустройство</b>  |       |    |     |     |  |  |                          |
|   | Ремонт информированных щитков (досок объявлений) в подъездах МКД  | шт    | 10 | 50  | 50  |  |  | 01.07.2021               |
|   | Ремонт и покраска скамеек во дворах МКД, обслуживаемых ООО «Коммунал»   | шт    | 20 | 20  | 20  |  |  | 01.06.2021               |
|   | Ремонт на детских площадках лестниц, горок, песочниц, турников  | домов | 8  | 32  | 32  |  |  | 15.05.2021               |
|   | Обрезка сухих ветвей и омолаживание деревьев (при помощи автогидроподъемника по найму, вывоз веток а/транспортом)   | Домов | 10 | 140 | 140 |  |  | 01.05.2021               |
|   | Обрезка зарослей ежевики вокруг домов с вывозом, покос травы вокруг домов   | Домов | 10 | 80  | 80  |  |  | 15.05.2021<br>01.30.2021 |

|    |  |                    |     |             |             |  |                      |
|----|--|--------------------|-----|-------------|-------------|--|----------------------|
| 8  | <b>Ремонт фасадов</b>  |                    |     |             |             |  |                      |
|    | Штукатурка цоколей жил.домов +шпатлевка ул.Маяковского и Гамидова  | Домов              | 5   | 40          | 40          |  | 01.07.21<br>30.09.21 |
|    | Известковая окраска фасадов ул.Маяковского   | Домов              | 4   | 10          | 24          |  | 01.07.21<br>30.09.21 |
| 9  | <b>Ремонт и покраска газовых сетей</b>   |                    |     |             |             |  |                      |
|    | ремонт и покраска газовых труб по фасаду в МКД по ул. Маяковского, ул. Гамидова, ул. Буйнакского, ул. Гусейханова, ул. Калинина, ул. Азизова | Домов              | 7   | 42          | 42          |  | 01.04.21<br>30.09.21 |
| 10 | <b>Мероприятия по пожарной безопасности</b>  |                    |     |             |             |  |                      |
|    | Приобретение пожарного инвентаря для жилых домов-коридорного типа ( ул.Гамидова 69,79 и Гусейханова 7)                                       | домов              | 3   | 60          | 60          |  | 01.07.2021           |
|    | Наладка и профилактика лифтового хозяйства жил.дома Гамидова 87 «в»  | Домов              | 1   | 120         | 120         |  |                      |
|    | Ремонт пожарных лестниц- аварийных выходов ул. Гамидова 69,79, ул. Гусейханова 7   | домов              | 3   | 45          | 45          |  | Май<br>2021          |
|    | <b><u>Резерв на непредвиденные работы по ремонту общего имущества МКД</u></b>  | Тыс. руб.          |     | 300         | 300         |  | июль                 |
| 11 | <b><i>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</i></b>  | домов              | 134 |             |             |  | до 15<br>сентября    |
|    | <b>по предписаниям</b>   |                    |     | 6269,6      | 6269,6      |  |                      |
|    | <b>ИТОГО:</b>  | тыс.м <sup>2</sup> |     | <b>7947</b> | <b>7947</b> |  |                      |

| <b>ТСЖ «ПОРЯДОК»</b> |   |                          |    |              |              |  |  |                 |
|----------------------|---|--------------------------|----|--------------|--------------|--|--|-----------------|
| 1                    | <b>Ремонт кровли, закрытие слуховых окон</b><br><i>Ул.Гамидова 89., ул.Азизова 15 а</i> | м <sup>2</sup>           | 42 | 20,0         | 20,0         |  |  | Май-август      |
| 2                    | <b>Ремонт подъездов</b><br><i>Ул.Гамидова 89., ул.Азизова 15 а</i>                      | м <sup>2</sup>           | 30 | 23,8         | 23,8         |  |  | Май-август      |
| 3                    | <b>Благоустройство</b><br><i>Ул.Гамидова 89., ул.Азизова 15 а</i>                       | ДОМОВ                    | 2  | 31,5         | 31,5         |  |  | Март-август     |
| 4                    | <b>Ремонт фасада</b> <i>Ул.Гамидова 89., ул.Азизова 15 а</i>                            | ДОМОВ                    | 2  | 21,0         | 21,0         |  |  | Май-август      |
| 5                    | <b>Система электроснабжения</b><br><i>Ул.Гамидова 89., ул.Азизова 15 а</i>              | ДОМОВ                    | 2  | 45,6         | 45,6         |  |  | Июнь - август   |
| 6                    | <b>Ремонт узлов учета:</b> <i>ул.Азизова 15 а</i>                                       | ДОМОВ                    | 1  | 45,0         | 45,0         |  |  | Июль - август   |
| 7                    | <b>Ремонт котельного оборудования</b><br><i>Ул.Гамидова 89</i>                          | ДОМОВ                    | 1  | 200,0        | 277,7        |  |  | Апрель-сентябрь |
| 8                    | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>                | ДОМОВ                    | 2  |              |              |  |  | до 15 сентября  |
|                      | <b>ИТОГО:</b>   | <b>тыс.м<sup>2</sup></b> |    | <b>464,6</b> | <b>464,6</b> |  |  |                 |

| <b>ТСЖ «КАСПИЙ»</b> |   |       |   |      |      |  |  |              |
|---------------------|---|-------|---|------|------|--|--|--------------|
| 1                   | <b>Ремонт кровли:</b><br><i>Ул.Головная нефтекачка 1, Ул.Маяковского 171 е ,165 е, Ул.Гамидова 91,93</i>    | ДОМОВ | 8 | 83,0 | 83,0 |  |  | Май-август   |
| 2                   | <b>Ремонт подъездов:</b><br><i>Ул.Головная нефтекачка 1, Ул.Маяковского 171 е ,165 е, Ул.Гамидова 91,93</i> | ДОМОВ | 8 | 90,0 | 90,0 |  |  | май-август   |
| 3                   | <b>Благоустройство:</b><br><i>Ул.Головная нефтекачка 1, Ул.Маяковского 171 е ,165 е, Ул.Гамидова 91,93</i>  | ДОМОВ | 8 | 80,0 | 80,0 |  |  | май-сентябрь |
| 4                   | <b>Ремонт инженерного оборудования:</b>   |       |   |      |      |  |  |              |



|          |  |                          |   |              |              |  |  |                |
|----------|--|--------------------------|---|--------------|--------------|--|--|----------------|
|          | <i>Ул.Маяковского 171 е , Ул.Гамидова 91,93</i>                          | домов                    | 3 | 45,0         | 45,0         |  |  | Июль-август    |
| <b>5</b> | <b>Система электроснабжения:</b>   |                          |   |              |              |  |  |                |
|          | <i>Ул.Гамидова 91,93 Ул.Маяковского 171 е ,165 е,</i>                    | домов                    | 4 | 242,0        | 242,0        |  |  | Июнь-август    |
| <b>6</b> | <b>Ремонт мест общего пользования:</b>                                   | домов                    | 8 | 123,0        | 123,0        |  |  |                |
| <b>7</b> | <b>Ремонт узлов отчета:</b>  | домов                    | 8 | 60,0         | 60,0         |  |  |                |
| <b>8</b> | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b> | домов                    | 8 |              |              |  |  | до 15 сентября |
|          | <b>ИТОГО:</b>  | <b>тыс.м<sup>2</sup></b> |   | <b>723,0</b> | <b>723,0</b> |  |  |                |

### **ИП Яхьяева**

|          |  |       |   |      |      |  |  |             |
|----------|--|-------|---|------|------|--|--|-------------|
| <b>1</b> | <b>Система канализации:</b>  |       |   |      |      |  |  |             |
|          | <i>ул. Маяковского 118 а, Ул. Гамидова 87а, Азизова 6, Пролетарская 99в, Нефтяников 5</i>      | домов | 6 | 17,0 | 17,0 |  |  | Июнь-август |
| <b>2</b> | <b>Ремонт кровли:</b>  |       |   |      |      |  |  |             |
|          | <i>ул. Маяковского 118а, Ул. Гамидова 87 а, Пролетарская 99 в к1. Азизова 6, Нефтяников 5</i>  | домов | 6 | 8,0  | 8,0  |  |  | Июнь-август |
| <b>3</b> | <b>Ремонт фасада:</b>  |       |   |      |      |  |  |             |
|          | <i>ул. Маяковского 118 а, Ул.Гамидова 87 а, Азизова 6, Пролетарская 99в, Нефтяников 5</i>      | домов | 6 | 26,0 | 26,0 |  |  | Июнь-август |
| <b>4</b> | <b>Система электроснабжения:</b>   |       |   |      |      |  |  |             |
|          | <i>ул. Маяковского 118 а, Ул. Гамидова 87 а, Пролетарская 99 в к1, Азизова 6, Нефтяников 5</i> | домов | 6 | 42,8 | 42,8 |  |  | Июнь-август |
| <b>5</b> | <b>Система водоснабжения:</b>  |       |   |      |      |  |  |             |
|          | <i>ул. Маяковского 118 а, Ул. Гамидова 87 а, Пролетарская 99 в к1, Азизова 6, Нефтяников 5</i> | домов | 6 | 46,0 | 46,0 |  |  | Июнь-август |

|               |   |                          |   |              |              |  |  |                |
|---------------|---|--------------------------|---|--------------|--------------|--|--|----------------|
| 6             | Ремонт контейнерных площадок                                      | ДОМОВ                    | 3 | 10,0         | 10,0         |  |  |                |
| 7             | Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг | ДОМОВ                    | 8 |              |              |  |  | до 15 сентября |
| <b>ИТОГО:</b> |   | <b>ТЫС.М<sup>2</sup></b> |   | <b>149,8</b> | <b>149,8</b> |  |  |                |

### УК «Сатурн»

|               |   |                             |          |             |             |  |  |                |
|---------------|---|-----------------------------|----------|-------------|-------------|--|--|----------------|
| 1             | <b>Система канализации:</b><br>ул. Маяковского, 116а              | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 6,0         | 6,0         |  |  | Июнь-август    |
| 2             | <b>Ремонт кровли:</b><br>ул. Маяковского, 116а                    | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 4,0         | 4,0         |  |  | Июнь-август    |
| 3             | <b>Ремонт фасада:</b><br>ул. Маяковского, 116а                    | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 4,7         | 4,7         |  |  | Июнь-август    |
| 4             | <b>Система электроснабжения:</b><br>ул. Маяковского, 116а         | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 4,8         | 4,8         |  |  | Июнь-август    |
| 5             | <b>Система водоснабжения :</b><br>ул. Маяковского, 116а           | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 6,5         | 6,5         |  |  | Июнь-август    |
| 6             | Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг | ДОМОВ                       | 1        |             |             |  |  | до 15 сентября |
| <b>ИТОГО:</b> |   | <b>ТЫС.М<sup>2</sup></b>    |          | <b>26,0</b> | <b>26,0</b> |  |  |                |

### УК «СТОЛИЦА»

|   |  |                             |          |       |       |  |  |             |
|---|--|-----------------------------|----------|-------|-------|--|--|-------------|
| 1 | <b>Система водоснабжения:</b><br>Ул.Первомайская 1а, ул.Буйнакского 107 м,<br>Гамидова 57а, Р.Зорге 31,31а | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 5<br>2,0 | 202,0 | 202,0 |  |  | Июнь-август |
|---|--|-----------------------------|----------|-------|-------|--|--|-------------|

|                      |   |                             |           |              |              |  |  |                   |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--|--|-------------------|
| 2                    | <b>Ремонт подъездов:</b><br><i>Ул.Первомайская 1а, ул.Буйнакского 107 м,<br/>,ул.Гамидова 57а, Р.Зорге 31,31а</i>         | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 5<br>12,0 | 50,0         | 50,0         |  |  | Июнь-<br>июль     |
| 3                    | <b>Система электроснабжения:</b>  |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Первомайская 1а, ул.Буйнакского 107 м,<br/>,ул.Гамидова 57а,<br/>Ул.Р.Зорге 31,31а</i>                              | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 5<br>15,0 | 130,0        | 130,0        |  |  | Июнь-<br>август   |
| 5                    | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>  | ДОМОВ                       | 5         |              |              |  |  | до 15<br>сентября |
|                      | <b>ИТОГО:</b>   | ТЫС.М <sup>2</sup>          |           | <b>382,0</b> | <b>382,0</b> |  |  |                   |
| <b>УК «ПЛАТИНУМ»</b> |   |                             |           |              |              |  |  |                   |
| 1                    | <b>Система канализации:</b>   |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Гамидова 91 б,87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,<br/>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>30,0 | 55,9         | 55,9         |  |  | апрель-<br>ноябрь |
| 2                    | <b>Благоустройство:</b>   |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Гамидова 91 б,87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,<br/>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>30,0 | 56,0         | 56,0         |  |  | Июнь-<br>август   |
| 3                    | <b>Система водоснабжения:</b>   |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Гамидова 91 б,87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,<br/>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>30,0 | 106,0        | 106,0        |  |  | Июнь-<br>август   |
| 4                    | <b>Ремонт подъездов:</b>  |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Гамидова 91 б,87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,<br/>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>30,0 | 51,3         | 51,3         |  |  | Июнь-<br>август   |
| 5                    | <b>Система электроснабжения:</b>  |                             |           |              |              |  |  |                   |
|                      | <i>Ул.Гамидова 91 б, 87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,</i>   | ДОМОВ                       | 9         | 56,2         | 56,2         |  |  | Июль-             |

|   |  |                             |           |              |              |  |  |                      |
|---|--|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--|--|----------------------|
|   | <i>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i>  | тыс.м <sup>2</sup>          | 15,0      |              |              |  |  | август               |
| 6 | <b>Ремонт фасада:</b><br><i>Ул.Гамидова 91 б,87 б, 85а, 61б/1, Шолохова 108а,<br/>Каякентская ба, 6 б, Маяковского 111б,<br/>Буйнакского 199 б</i> | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 9<br>30,0 | 14,0         | 14,0         |  |  | Февраль-<br>сентябрь |
| 7 | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>   | ДОМОВ                       | 9         |              |              |  |  | до 15<br>сентября    |
|   | <b>ИТОГО:</b>  | тыс.м <sup>2</sup>          |           | <b>339,4</b> | <b>339,4</b> |  |  |                      |

### ТСЖ «НАШ ДОМ»

|   |   |                             |          |              |              |  |  |                   |
|---|---|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--|--|-------------------|
| 1 | <b>Система электроснабжения:</b><br><i>Ул.Гамидова 99,97 а,97в</i>          | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 3<br>7,2 | 35,0         | 35,0         |  |  | Май-<br>Сентябрь  |
| 2 | <b>Ремонт кровли</b><br><i>Ул.Гамидова 99,97 а,97в</i>                      | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 3<br>7,2 | 16,0         | 16,0         |  |  | Май-<br>сентябрь  |
| 3 | <b>Система канализации:</b><br><i>Ул.Гамидова 99,97 а,97в</i>               | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 3<br>7,2 | 33,0         | 33,0         |  |  | Июнь-<br>Август   |
| 4 | <b>Ремонт фасадов и побелка подъездов</b><br><i>Ул.Гамидова 99,97 а,97в</i> | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 3<br>7,2 | 60,0         | 60,0         |  |  | Июнь-<br>август   |
| 5 | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>    | ДОМОВ                       | 3        |              |              |  |  | до 15<br>сентября |
|   | <b>ИТОГО:</b>   | тыс.м <sup>2</sup>          |          | <b>144,0</b> | <b>144,0</b> |  |  |                   |

### УК «№1»

|   |   |                             |            |         |         |  |  |                    |
|---|---|-----------------------------|------------|---------|---------|--|--|--------------------|
| 1 | <b>Система канализации</b><br><i>Ул. Гамидова, 97, 97б, Маяковского 112/1, 115,<br/>168е, ул. Приморская, 74, 56 , Ленина 2, Громова<br/>9б, ул. Буйнакского з/у 1, ул. 1-я Им. Шамиля 30</i> | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 11<br>45,0 | 108,0   | 108,0   |  |  | апрель-<br>октябрь |
| 2 | <b>Ремонт фасада</b><br><i>Ул. Гамидова, 97, 97б, Маяковского 112/1, 115,</i>   | ДОМОВ<br>тыс.м <sup>2</sup> | 9<br>45,0  | 1799,38 | 1799,38 |  |  | Март               |

|   |   |                             |           |                |                |  |  |                  |
|---|---|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|------------------|
|   | <i>168е, ул. Приморская, 74, 56 , Ленина 2, Громова 9б, ул. Буйнакского з/у 1, ул. 1-я Им. Шамиля 30</i>  |                             |           |                |                |  |  |                  |
| 3 | <b>Система водоснабжения</b><br><i>Ул. Гамидова, 97, 97б, Маяковского 112/1, 115, 168е, ул. Приморская, 74, 56 , Ленина 2, Громова 9б, ул. Буйнакского з/у 1, ул. 1-я Им. Шамиля 30</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>45,0 | 148,5          | 148,5          |  |  | Апрель           |
| 4 | <b>Ремонт кровли</b>  | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 9<br>45,0 | 57,4           | 57,4           |  |  | Май-<br>Сентябрь |
| 5 | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>  | ДОМОВ                       | 11        |                |                |  |  | Сентябрь         |
|   | <b>ИТОГО:</b>   | <b>ТЫС.М<sup>2</sup></b>    |           | <b>2113,28</b> | <b>2113,28</b> |  |  |                  |

### ТСЖ «ДОВЕРИЕ»

|   |  |                             |          |             |             |  |  |                     |
|---|--|-----------------------------|----------|-------------|-------------|--|--|---------------------|
| 1 | <b>Ремонт системы водоснабжения:</b>                                     | ДОМОВ                       |          |             |             |  |  |                     |
|   | <i>Ул.Гамидова, 83 в</i>   | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 1<br>4,5 | 19,6        | 19,6        |  |  | Март-<br>август     |
| 2 | <b>Ремонт кровли:</b>  |                             |          |             |             |  |  |                     |
|   | <i>Ул.Гамидова, 83 в</i>   | ДОМОВ                       | 1<br>4,5 | 4,7         | 4,7         |  |  | Февраль-<br>июнь    |
| 3 | <b>Система электроснабжения:</b>   | ДОМОВ                       | 1<br>4,5 | 10,4        | 10,4        |  |  | Январь-<br>сентябрь |
|   | <i>Ул.Гамидова, 83 в</i>   |                             |          |             |             |  |  |                     |
| 4 | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b> | ДОМОВ                       | 1        |             |             |  |  | до 15<br>сентября   |
|   | <b>ИТОГО:</b>  |                             |          | <b>34,7</b> | <b>34,7</b> |  |  |                     |

### УК «Рассвет»

|   |  |                             |          |      |      |  |  |                |
|---|--|-----------------------------|----------|------|------|--|--|----------------|
| 1 | <b>Система водоснабжения:</b> <i>Ул.Гамидова 81б, ул.Маяковского 83в, ул.Гамидова 95, ул.Юсупова</i> | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 4<br>7,0 | 49,0 | 49,0 |  |  | Май-<br>Август |
|---|--|-----------------------------|----------|------|------|--|--|----------------|

|               |  |                             |          |              |              |  |  |                   |
|---------------|--|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--|--|-------------------|
|               | 190  |                             |          |              |              |  |  |                   |
| 2             | <b>Ремонт подъездов:</b> Ул.Гамидова 81б,<br>ул.Маяковского 83в, ул.Гамидова 95, ул.Юсупова<br>190 | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 4<br>7,0 | 134,0        | 134,0        |  |  | Май-<br>Август    |
| 3             | <b>Благоустройство:</b> Ул.Гамидова 81б,<br>ул.Маяковского 83в, ул.Гамидова 95, ул.Юсупова<br>190  | ДОМОВ<br>ТЫС.М <sup>2</sup> | 4<br>7,0 | 38,0         | 38,0         |  |  | Май-<br>август    |
| 4             | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b>                           | ДОМОВ                       | 4        |              |              |  |  | до 15<br>сентября |
| <b>ИТОГО:</b> |  |                             |          | <b>407,0</b> | <b>407,0</b> |  |  |                   |

### ТСЖ «Мусаев»

|   |  |       |   |                 |                 |  |  |                   |
|---|--|-------|---|-----------------|-----------------|--|--|-------------------|
| 1 | <b>Ремонт подъездов:</b> ул. Головная Нефтекачка 5г                      | ДОМОВ | 1 | 10,0            | 10,0            |  |  | Май-<br>Август    |
|   | <b>Подготовка паспортов готовности жилищного фонда к ОЗП 2020-2021гг</b> | ДОМОВ | 1 |                 |                 |  |  | до 15<br>сентября |
|   | <b>Итого:</b>  |       |   | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |  |  |                   |
|   | <b>Всего по жилищному фонду</b>  |       |   | <b>12740,78</b> | <b>12740,78</b> |  |  |                   |

### II. БЛАГОУСТРОЙСТВО

|   |  |                     |      |               |  |                |  |                 |
|---|--|---------------------|------|---------------|--|----------------|--|-----------------|
| 1 | Ремонт и содержание улиц и дорог и уход за зелеными насаждениями | 1000 м <sup>2</sup> | 40,0 | 9600          |  | 9600           |  | Май-<br>октябрь |
| 2 | Подготовка спецтехники   | Ед.                 | 12   | 260,0         |  | 260,0          |  | сентябрь        |
| 3 | Подготовка противогололедных материалов                          | Т.                  | 170  | 460,0         |  | 460,0          |  | сентябрь        |
|   | <b>ИТОГО:</b>  |                     |      | <b>6567,0</b> |  | <b>10320,0</b> |  |                 |

### III. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

#### I. Котельная по ул. Маяковского (новая часть)

|    |  |          |          |             |             |  |                         |
|----|--|----------|----------|-------------|-------------|--|-------------------------|
| 1  | Проложить линию т/тр к дому №114 <sup>а</sup> по ул. Маяковского труба dy-80                                 | м        | 200      | 63,0        | 63,0        |  | 30.06                   |
| 2  | Заменить линию т/тр к дому №63 по ул. Чернышевского труба dy-76  | м        | 20       | 5,6         | 5,6         |  | 20.06                   |
| 3  | Ремонт линии т/тр к домам №8 и №63 по ул. Чернышевского и ул. Ленина труба dy-150                            | м        | 200      | 150,0       | 150,0       |  | 08.08                   |
| 4  | Упорядочить линию т/тр для чего поднять линию и произвести изоляцию труба dy-219 по ул.Маяковского, рубероид | шт       | 10       | 5,0         | 5,0         |  | 30.09                   |
| 5  | Заменить линию т/тр к домам №83, 83 <sup>а</sup> , 83 <sup>б</sup> по ул. Гамидова труба dy-150              | м        | 300      | 225,0       | 225,0       |  | 20.08                   |
| 6  | Произвести ремонт фильтров   |          |          |             |             |  | 10.07                   |
| 7  | Заменить линию т/тр д/с №11 труба dy-76  | м        | 300      | 84,0        | 84,0        |  | 20.06                   |
| 8  | Заменить линию т/тр СОШ №11 труба dy-100   | м        | 60       | 25,2        | 25,2        |  | 20.06                   |
| 9  | Привести в соответствии водоем цемент  | кг       | 200      | 1,8         | 1,8         |  | 30.06                   |
| 10 | Ремонт спускных и внутри топок котлов  | шт       | 6        | 3,0         | 3,0         |  | 30.06                   |
| 11 | Замена т/тр. за остановкой возле комбанка труба dy-219   | м        | 20       | 27,46       | 27,46       |  | 30.06                   |
| 12 | Ревизия и ремонт<br>-насосов<br>-запорной арматуры<br>-электрогазооборудования                               | шт<br>шт | 5<br>40  | 4,0<br>12,0 | 4,0<br>12,0 |  | 30.06<br>30.06<br>30.06 |
| 13 | Ревизия и ремонт взрывных клапанов   | шт       | 2        | 2,0         | 2,0         |  | 20.07                   |
| 14 | Изоляция т/тр<br>-рубероид<br>-стеклохолст   | шт<br>шт | 10<br>10 | 4,0<br>4,0  | 4,0<br>4,0  |  | 30.10<br>30.10          |
| 15 | Побелка и покраска помещения и оборудов.<br>- известь<br>-краска   | кг<br>кг | 20<br>10 | 0,74<br>1,5 | 0,74<br>1,5 |  | 30.10<br>30.10          |

## 2. котельная по улице Маяковского (старая часть)

|    |  |    |     |       |       |  |  |       |
|----|--|----|-----|-------|-------|--|--|-------|
| 1  | Заменить линию т/тр к дому №8 по проспекту Мира труба dy-50                            | м  | 10  | 2,0   | 2,0   |  |  | 10.06 |
| 2  | Заменить линию т/тр к дому №106 труба dy-76  | м  | 60  | 16,8  | 16,8  |  |  | 30.06 |
| 3  | Произвести реконструкцию линии т/тр к домам №1 и №3 по ул. Ленина труба dy-133         | м  | 100 | 36,5  | 36,5  |  |  | 10.06 |
| 4  | Проложить надземным способом труба dy-219 вдоль стены котельной использовать имеющиеся | м  | 60  |       |       |  |  | 20.08 |
| 5  | Привести в соответствие т/тр от д/с №8 до торца дома №75 труба dy-219                  | м  |     |       |       |  |  | 30.08 |
| 6  | Произвести ремонт крыши котельной и склада профнастил по смете                         |    |     | 79,23 | 79,23 |  |  | 30.08 |
| 7  | Ревизия и ремонт предох. и взрывных клапанов   | шт |     |       |       |  |  | 20.09 |
| 8  | Ревизия и ремонт<br>- насосов<br>-запорной арматуры<br>- электрогазооборудования       | шт | 4   | 8,0   | 8,0   |  |  | 30.06 |
|    |  | шт | 36  | 12,0  | 12,0  |  |  | 30.06 |
|    |  |    | 15  |       |       |  |  |       |
| 9  | Заменить линию т/тр. домов по ул.Маяковского труба dy-100                              | м  | 100 | 42,0  | 42,0  |  |  | 10.07 |
| 10 | Побелка и покраска помещения и оборудования<br>- известь<br>-краска                    | кг | 20  | 6,0   | 6,0   |  |  | 30.09 |
|    |  | кг | 10  | 6,0   | 6,0   |  |  | 30.09 |

### 3. Котельная по ул .Азизова (н.городок)

|   |   |    |     |      |      |  |  |       |
|---|---|----|-----|------|------|--|--|-------|
| 1 | Ремонт крыши котельной профнастил по смете  | шт | 100 | 80,2 | 80,2 |  |  | 30.08 |
| 2 | Привести в соответствии водоем цемент       | кг | 150 |      |      |  |  | 30.07 |
| 3 | Демонтаж котла и установить котел           | шт | 1   |      |      |  |  | 20.06 |
| 4 | Изоляция т/тр<br>- рубероид<br>- стекломаты | шт | 10  | 4,0  | 4,0  |  |  | 30.09 |
|   |   | шт | 10  | 4,0  | 4,0  |  |  | 30.09 |



|   |   |    |    |      |      |  |  |       |
|---|---|----|----|------|------|--|--|-------|
| 5 | Ревизия и ремонт взрывных и предохранительных клапанов                          | шт | 2  | 2,0  | 2,0  |  |  | 30.08 |
| 6 | Ревизия ремонт<br>- насосов<br>- запорной арматуры<br>-электро-газооборудования | шт | 4  | 4,0  | 4,0  |  |  | 20.07 |
|   |   | шт | 14 | 8,0  | 8,0  |  |  | 20.07 |
| 7 | Побелка и покраска помещения оборудования<br>-известь<br>- краска               | кг | 10 | 0,37 | 0,37 |  |  | 30.09 |
|   |   | кг | 10 | 1,75 | 1,75 |  |  | 30.09 |

#### 4. Котельная по ул. Буйнакского (микрорайон)

|    |   |    |     |      |      |  |  |       |
|----|---|----|-----|------|------|--|--|-------|
| 1  | Заменить линию т/тр Архива труба dy-100   | м  | 20  | 8,4  | 8,4  |  |  | 20.06 |
| 2  | Произвести замену отводов на линию т/тр ГОВД отвод dy-100                         | шт | 2   | 0,6  | 0,6  |  |  | 30.06 |
| 3  | Заменить линию т/тр к дому №5 по ул. Шевченко труба dy-50                         | м  | 30  | 4,0  | 4,0  |  |  | 30.05 |
| 4  | Заменить линию т/тр к дому №7 по ул. Шевченко во дворе Д/с №6 труба dy-100        | м  | 40  | 16,8 | 16,8 |  |  | 30.06 |
| 5  | Заменить или отремонтировать задвижки dy-150 возле котельной                      | шт | 4   | 31,2 | 31,2 |  |  | 20.07 |
| 6  | Заменить или отремонтировать задвижку dy-100 на т/тр ГОВД                         | шт | 2   | 9,0  | 9,0  |  |  | 20.07 |
| 7  | Привести в соответствие т/тр от котельной до дома №38 по ул.Калинина труба dy-150 | м  |     |      |      |  |  | 30.04 |
| 8  | Заменить линию т/тр от дома №38 до дома 34 по ул. Калинина труба dy-76            | м  | 100 | 28,0 | 28,0 |  |  | 30.04 |
| 9  | Привести в соответствие пожарный водоем цемент                                    | кг | 200 | 1,28 | 1,28 |  |  | 20.07 |
| 10 | Ревизия и ремонт<br>- насосов<br>-запорной арматуры<br>-газоэлектрооборудования   | шт | 6   | 6,0  | 6,0  |  |  | 25.07 |
|    |   | шт | 20  | 10,0 | 10,0 |  |  | 25.07 |

|    |  |    |    |     |     |  |  |       |
|----|--|----|----|-----|-----|--|--|-------|
| 11 | Изоляция труб т/тр.<br>- рубероид<br>-стекломаты | шт | 20 | 8,0 | 8,0 |  |  | 30.09 |
|    |  | шт | 10 | 8,0 | 8,0 |  |  | 30.09 |

### 5. Котельная по ул. Ленина (ИЦГБ)

|   |  |    |     |      |      |  |  |       |
|---|--|----|-----|------|------|--|--|-------|
| 1 | Заменить линию т/тр к дому №81 <sup>а</sup> , заменить отводы dy-100             | шт | 4   | 12,0 | 12,0 |  |  | 20.06 |
| 2 | Заменить отводы на т/тр Дворца Культуры dy-76                                    | м  | 4   | 0,6  | 0,6  |  |  | 20.06 |
| 3 | Заменить шифер крыши котельной   | шт | 100 | 15,0 | 15,0 |  |  | 20.07 |
| 4 | Заменить задвижки на т/тр больницы dy-80   | шт | 2   | 7,6  | 7,6  |  |  | 30.08 |
| 5 | Заменить задвижки к дому №81 <sup>а</sup> по ул. Гамидова dy-100                 | шт | 2   | 4,2  | 4,2  |  |  | 30.08 |
| 6 | Ревизия и ремонт<br>- насосов<br>-запорной арматуры<br>- газоэлектрооборудования | шт | 5   | 6,0  | 6,0  |  |  | 30.07 |
|   |  | шт | 15  | 8,0  | 8,0  |  |  | 30.07 |
|   | Изоляция т/тр<br>- рубероид<br>- стекломаты                                      | шт | 10  | 4,0  | 4,0  |  |  | 30.09 |
|   |  | шт | 5   | 2,0  | 2,0  |  |  | 30.09 |
|   | Побелка помещения покраска оборудования<br>- известь<br>- краска                 | кг | 10  | 0,37 | 0,37 |  |  | 30.09 |
|   |  | кг | 5   | 0,85 | 0,85 |  |  | 30.09 |
|   | Заменить линию т/тр к дому №81 <sup>а</sup> , заменить отводы dy-100             | шт | 4   | 12,0 | 12,0 |  |  | 20.06 |

### 6. Котельная по ул. Советская (СШ.2)

|   |   |    |    |      |      |  |  |       |
|---|---|----|----|------|------|--|--|-------|
| 1 | Произвести замену т/тр домов №32 и №2 труба -100 по ул. Советская и Маяковского | м  | 50 | 21,0 | 21,0 |  |  | 20.08 |
| 2 | Произвести чистку газоходов в соответствии                                      | шт | 2  | 4,0  | 4,0  |  |  | 20.06 |

|   |  |    |    |      |      |  |  |       |
|---|--|----|----|------|------|--|--|-------|
| 3 | Произвести демонтаж котла №3   | шт | 1  | 4,0  | 4,0  |  |  | 20.07 |
| 4 | Ревизия и ремонт   |    |    |      |      |  |  |       |
|   | - насосов  | шт | 5  | 6,0  | 6,0  |  |  | 20.06 |
|   | - запорной арматуры  | шт | 10 | 6,0  | 6,0  |  |  | 20.06 |
|   | - электрогазооборудования  |    |    |      |      |  |  | 20.06 |
| 5 | Изоляция т/тр  |    |    |      |      |  |  |       |
|   | - рубероид   | шт | 10 | 10,0 | 10,0 |  |  | 30.09 |
|   | - стеклохолст  | шт | 5  | 5,0  | 5,0  |  |  | 30.09 |
|   | - побелка помещения  | кг | 10 | 5,0  | 5,0  |  |  | 30.09 |
|   | -покраска оборудования   | кг | 10 | 5,0  | 5,0  |  |  | 30.09 |
| 6 | Заменить линию т/тр у кафе «Салам»<br>труба dy-100                                     | м  | 20 | 8,4  | 8,4  |  |  | 10.07 |
| 7 | Строительство автономной котельной СОШ №2 и<br>по ул. Советская дома 2 и Маяковского 2 |    |    |      |      |  |  | 20.08 |

### 7. Котельная по ул.Переуллок заводской

|   |                                       |  |  |  |  |  |  |       |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1 | Профилактика котлов насосов, задвижек |  |  |  |  |  |  | 30.09 |
|   | Побелка помещения и изоляция т/тр.    |  |  |  |  |  |  | 30.09 |

### 8. Котельная дома №44 по ул.Буйнакского

|   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1 | Профилактика котлов                            |  |  |  |  |  |  |       |
|   | - ревизия и ремонт насосов и запорной арматуры |  |  |  |  |  |  | 30.08 |
|   |  |  |  |  |  |  |  | 30.08 |
| 2 | Побелка стен уборка                            |  |  |  |  |  |  | 30.09 |

### 9. Котельная по ул. Буйнакского 109, Д/с. №12

|   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1 | Профилактика котлов                          |  |  |  |  |  |  | 20.08 |
| 2 | Ревизия и ремонт насосов и запорной арматуры |  |  |  |  |  |  | 30.08 |
| 3 | Побелка по краска помещения и оборудования   |  |  |  |  |  |  |       |
|   | известь                                      |  |  |  |  |  |  | 30.09 |
|   | краска                                       |  |  |  |  |  |  |       |
|   | изоляция                                     |  |  |  |  |  |  |       |

### 10. Котельная по ул. Гамидова 85

|   |                     |  |  |  |  |  |  |       |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1 | Профилактика котлов |  |  |  |  |  |  | 20.07 |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------|

|  |   |    |    |      |      |  |  |                         |
|--|---|----|----|------|------|--|--|-------------------------|
| 2  | Ревизия и ремонт<br>- насосов<br>- запорной арматуры<br>- побелка помещений |    |    |      |      |  |  | 20.07<br>20.07<br>30.09 |
| <b>11. Котельная по ул. Гамидова 87г</b> |   |    |    |      |      |  |  |                         |
| 1  | Профилактика котлов   |    |    |      |      |  |  | 30.08                   |
| 2  | Ревизия и ремонт<br>-насосов<br>- запорной арматуры                         |    |    |      |      |  |  | 30.07<br>30.07          |
| <b>12. Котельная по ул. Терешковой</b>   |   |    |    |      |      |  |  |                         |
| 1  | -изоляция т/гр  |    |    |      |      |  |  | 30.07                   |
| 2  | - профилактика котлов   |    |    |      |      |  |  | 20.08                   |
| 3  | - ревизия и ремонт  |    |    |      |      |  |  | 20.08                   |
| 4  | - насосов   |    |    |      |      |  |  | 20.08                   |
| 5  | - запорной арматуры   |    |    |      |      |  |  | 20.08                   |
| <b>13. Котельная ФОК</b>                 |   |    |    |      |      |  |  |                         |
| 1  | Профилактика котлов, чистка   |    |    |      |      |  |  | 20.07                   |
| 2  | Ревизия и ремонт<br>- насосов<br>-запорной арматуры<br>-побелка помещения   |    |    |      |      |  |  | 20.07<br>20.07<br>30.09 |
| <b>14. Создать запас материалов</b>      |   |    |    |      |      |  |  |                         |
| 1  | Сальниковая набивка ф8,ф10,ф12,ф14  | кг | 50 | 11,5 | 11,5 |  |  | 30.08                   |
| 2  | Подшипники:   |    |    |      |      |  |  |                         |

|   |           |    |    |               |               |  |  |  |
|---|-----------|----|----|---------------|---------------|--|--|--|
|   | №305      | шт | 10 | 2,2           | 2,2           |  |  |  |
|   | №307      | шт | 12 | 2,76          | 2,76          |  |  |  |
|   | №308      | шт | 10 | 2,8           | 2,8           |  |  |  |
|   | №309      | шт | 10 | 3,6           | 3,6           |  |  |  |
| 3 | Задвижки: |    |    |               |               |  |  |  |
|   | dy-200    | шт | 2  | 20,0          | 20,0          |  |  |  |
|   | dy-150    | шт | 2  | 15,6          | 15,6          |  |  |  |
|   | dy-100    | шт | 10 | 45,0          | 45,0          |  |  |  |
|   | dy-80     | шт | 10 | 38,0          | 38,0          |  |  |  |
| 4 | Трубы     |    |    |               |               |  |  |  |
|   | dy-50     | м  | 30 | 6,0           | 6,0           |  |  |  |
|   | dy-76     | м  | 30 | 8,4           | 8,4           |  |  |  |
|   | dy-80     | м  | 30 | 9,45          | 9,45          |  |  |  |
|   | dy-100    | м  | 30 | 12,6          | 12,6          |  |  |  |
|   | Итого:    |    |    | <b>166,4</b>  | <b>166,4</b>  |  |  |  |
|   | Всего:    |    |    | <b>1427,0</b> | <b>1427,0</b> |  |  |  |

#### IV. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

|   |   |    |         |       |       |  |  |            |
|---|---|----|---------|-------|-------|--|--|------------|
| 1 | Ревизия и профилактический ремонт трансформаторных подстанций и ЛЭП |    |         |       |       |  |  |            |
| 2 | Трансформаторные подстанции   | шт | 18      | 100,0 | 100,0 |  |  |            |
| 3 | То же воздушных линий   | км | 16      | 50,0  | 50,0  |  |  | Июнь-июль  |
| 4 | То же автотранспорта  | шт | 7       | 40,0  | 40,0  |  |  | Июнь-июль  |
| 5 | Замена ламп на уличное освещение                                    | шт | 110     | 30,0  | 30,0  |  |  | Сентябрь   |
| 6 | Доливка трансформаторного масла                                     | тн | 0,6     | 30    | 30    |  |  | Октябрь    |
| 7 | Произвести обрезку деревьев под ЛЭП                                 | по | графику |       |       |  |  | По графику |

|   |   |             |      |              |              |         |  |                 |
|---|---|-------------|------|--------------|--------------|---------|--|-----------------|
| 8   | Испытание и регулировка искровых промежутков разрядников и заземляющих устройств  | шт          | 20   | 30           | 30           |         |  | октябрь         |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>Руб.</b> |      | <b>280,0</b> | <b>280,0</b> |         |  |                 |
| <b>V. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ)</b> |   |             |      |              |              |         |  |                 |
|   | <b>Водоснабжения (сети и сооружения):</b>   |             |      |              |              |         |  |                 |
| 1   | Ремонт водопровода d-63 мм ул. Космонавтов  | м/п         | 150  | 101,0        |              | 101,0   |  | Май-июнь        |
| 2   | Ремонт водопровода d-350 мм ул. Шоссейная   | м/п         | 430  | 700,0        |              | 700,0   |  | Июнь-июль       |
| 3   | Ремонт водопровода d-110 мм ул. Приморская  | м/п         | 700  | 1000,0       |              | 1000,0  |  | Июнь-июль       |
| 4   | Ремонт водопровода d-63 мм ул. С. Стальского                                      | м/п         | 150  | 99,0         |              | 99,0    |  | Июль-август     |
| 5   | Ремонт водопровода d-110 мм ул. Казбекова   | м/п         | 200  | 300,0        |              | 300,0   |  | Июль-август     |
| 6   | Ремонт задвижек d-80 мм по городу   | шт          | 5    | 20,0         | 20,0         |         |  | Август-сентябрь |
| 7   | Ремонт водопровода d-110 мм по ул. Казбекова (от пр. Мира до ул. Буйнакского)     | м/п         | 750  | 449,26       |              | 449,26  |  | Июль-август     |
| 8   | Ремонт задвижек d-100 мм по ул. Калинина  | шт          | 3    | 10,0         | 10,0         |         |  | Август-сентябрь |
| 9   | Ремонт водопровода d-160мм по ул. В-Эмирова (от пр. Мира до ул. Буйнакского)      | м/п         | 1300 | 1405,28      |              | 1405,28 |  | Июль-август     |
| 10  | Ремонт водопровода d-110 мм по ул. Азизова (от линии №1 до линии №9 с/о Термист)) | м/п         | 500  | 800,0        |              | 800,0   |  |                 |

|    |  |     |      |         |         |        |  |                 |
|----|--|-----|------|---------|---------|--------|--|-----------------|
|    | Ремонт водопровода d-110 мм по ул. Индустриальная до пос. Головная | м/п | 1350 | 785,84  |         | 785,84 |  |                 |
| 11 | <b>Водовод Каспийск-Избербаш:</b>                                  |     |      |         |         |        |  |                 |
|    | Установить сбросную задвижку d-250 мм в районе «Колючи»            | шт  | 1    | 82,152  | 82,152  |        |  |                 |
| 12 | <b>НС-1 Подъема</b>  |     |      |         |         |        |  |                 |
| 13 | профилактический ремонт насосных агрегатов 500Кв/ч 1250м3          | шт  | 2    | 140     | 140     |        |  | Август-сентябрь |
|    | профилактический ремонт электро технического оборудования          |     |      |         |         |        |  |                 |
| 14 | <b>НС-2 Подъема</b>  |     |      |         |         |        |  |                 |
| 15 | профилактический ремонт насосных агрегатов 250Кв/ч 630м3           | шт  | 2    | 50      | 50      |        |  | Август-сентябрь |
| 16 | Замена обратного клапана d- 400мм                                  | шт  | 1    | 149,31  | 149,31  |        |  | Август-сентябрь |
| 17 | <b>Канализация (сети и сооружения)</b>                             |     |      |         |         |        |  |                 |
| 18 | Ремонт канализационных колодцев d-1500мм ул. Индустриальная        | шт  | 10   | 581,429 | 581,429 |        |  | Август-сентябрь |
| 19 | Ремонт канализационных колодцев d-1000 по городу                   | шт  | 35   | 468,861 | 468,861 |        |  | Август-сентябрь |
| 20 | Ремонт канализации d-150 по ул. Маяковского                        | м/п | 500  | 1109,7  |         | 1109,7 |  |                 |
| 21 | Ремонт канализации d-200мм по ул. Комсомольская                    | м/п | 350  | 777,0   |         | 777,0  |  |                 |
| 22 | Замена насоса в насосной Даг. ЗЭТО                                 | шт  | 1    | 931,794 | 931,794 |        |  | Август-сентябрь |
|    | <b>Резервуары Чистой воды</b>                                      |     |      |         |         |        |  |                 |

|    |   |    |   |                 |                |                |  |                 |
|----|---|----|---|-----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| 23 | Очистка резервуаров чистой воды от ила 10000 м3 | шт | 2 | 1818,23         | 1818,23        |                |  | Август-сентябрь |
| 24 | Очистка резервуаров чистой воды от ила 2500 м3  | шт | 2 | 363,64          | 363,64         |                |  | Август-сентябрь |
| 25 | Очистка резервуаров чистой воды от ила 1000 м3  | шт | 2 | 109,09          | 109,09         |                |  | Август-сентябрь |
| 26 | Замена задвижек на входе в резервуар d- 200мм   | шт | 2 | 82,152          | 82,152         |                |  | Август-сентябрь |
|    | ремонт здания хлораторной                       |    |   |                 |                |                |  |                 |
|    | <b>ИТОГО:</b>                                   |    |   | <b>12333,74</b> | <b>4806,66</b> | <b>7527,08</b> |  |                 |

**VI. ООО «ГЕОЭКОПРОМ»**

|   |   |      |      |       |       |  |  |                 |
|---|---|------|------|-------|-------|--|--|-----------------|
| 1 | Замена участка трубопровода от НС № 1 до НС № 2 из труб d = 219мм                     | п.м. | 50   | 70,0  | 70,0  |  |  | Июнь-июль       |
| 2 | Ремонт теплоизоляции трубопровода d = 200мм, от НС № 1 до НС № 2                      | п.м. | 1000 | 200,0 | 200,0 |  |  | Июнь-июль       |
| 3 | Ремонт теплоизоляции трубопровода a d = 150мм, от скв. № 17 до НС № 1                 | п.м. | 500  | 100,0 | 100,0 |  |  | Июль-август     |
| 4 | Замена участка трубопровода d = 100 мм от НС № 1 до ул.Шевченко №1, по ул.Буйнакского | п.м. | 50   | 50,0  | 50,0  |  |  | Июль-август     |
| 5 | Капремонт насосной станции №1 согласно смете  | шт.  | 1    | 100,0 | 100,0 |  |  | Июль-август     |
| 7 | Ремонт теплоизоляции трубопровода от НС№1 до Ленина №1 по территории стадиона         | п.м  | 200  | 40,0  | 40,0  |  |  | Август-сентябрь |
| 8 | Замена участка водопровода от скв.№17 до НС №2 Д=114мм                                | п.м  | 50   | 75,0  | 75,0  |  |  | Август-сентябрь |



|                                    |   |  |  |                |              |                |  |                 |
|------------------------------------|---|--|--|----------------|--------------|----------------|--|-----------------|
|                                    | <b>ИТОГО:</b>   |  |  | <b>635,0</b>   | <b>635,0</b> |                |  |                 |
| <b>VII. Управление Образования</b> |   |  |  |                |              |                |  |                 |
| 1                                  | Ремонт системы отопления в классах и коридорах<br><b>СОШ №1</b>                             |  |  | 71,0           |              | 71,0           |  | Июль-<br>Август |
| 2                                  | Ремонт системы отопления в классах и коридорах<br><b>СОШ №2</b>                             |  |  | 85,0           |              | 85,0           |  | Июль-<br>Август |
| 3                                  | Ремонт системы отопления в школе и столовой<br><b>СОШ №3</b><br>Косметический ремонт фасада |  |  | 15,0<br>10,0   |              | 15,0<br>10,0   |  | Июнь-<br>июль   |
| 4                                  | Ремонт системы отопления<br><b>СОШ №8</b>   |  |  | 600,0          |              | 600,0          |  | Июнь-<br>Август |
| 5                                  | Ремонт системы отопления<br><b>СОШ №10</b>  |  |  | 320,0          |              | 320,0          |  | Июнь-<br>Август |
| 6                                  | Замена труб системы отопления <b>СОШ №11</b>  |  |  | 92,0           |              | 92,0           |  | Июнь-<br>Август |
| 7                                  | <b>СОШ №12</b><br>Замена труб системы отопления<br>Ремонт фасада                            |  |  | 104,0<br>74,0  |              | 104,0<br>74,0  |  | Июнь-<br>Август |
| 8                                  | <b>ДОУ №1</b><br>Частичная замена труб системы отопления, замена радиаторов                 |  |  | 400,0<br>100,0 |              | 400,0<br>100,0 |  | Июль-<br>Август |

|    |  |  |  |                          |  |                          |  |                   |
|----|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|
|    | Ремонт системы водоснабжения   |  |  |                          |  |                          |  |                   |
| 9  | <b>ДОУ № 2</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения                                     |  |  | 300,0<br>100,0           |  | 300,0<br>100,0           |  | Июль-<br>Август   |
| 10 | <b>ДОУ № 3</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт системы электроснабжения  |  |  | 308,0<br>100,0<br>100,0  |  | 308,0<br>100,0<br>100,0  |  | Июнь-<br>Сентябрь |
| 11 | <b>ДОУ № 4</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт системы электроснабжения  |  |  | 512,0<br>100,0<br>100,0  |  | 512,0<br>100,0<br>100,0  |  | Июль-<br>Сентябрь |
| 12 | <b>ДОУ № 6</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт системы электроснабжения  |  |  | 600,0<br>100,0<br>100,0  |  | 600,0<br>100,0<br>100,0  |  | Июль-<br>Август   |
| 13 | <b>ДОУ № 8</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт канализации               |  |  | 1200,0<br>100,0<br>100,0 |  | 1200,0<br>100,0<br>100,0 |  | Июль-<br>Август   |
| 14 | <b>ДОУ № 10</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт системы электроснабжения |  |  | 1400,0<br>100,0<br>100,0 |  | 1400,0<br>100,0<br>100,0 |  | Июль-<br>Август   |

|    |  |  |  |                         |                 |                         |  |                 |
|----|--|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------|
| 15 | <b>ДОУ № 11</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы электроснабжения                                 |  |  | 400,0<br>100,0          |                 | 400,0<br>100,0          |  | Июль-<br>Август |
| 16 | <b>ДОУ № 12</b><br>Ремонт канализации  |  |  | 90,0                    |                 | 90,0                    |  | Июль-<br>Август |
| 17 | <b>ДОУ № 13</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы электроснабжения                                 |  |  | 400,0<br>100,0          |                 | 400,0<br>100,0          |  | Июль-<br>Август |
| 18 | <b>ДОУ № 14</b><br>Ремонт системы отопления<br>Ремонт системы водоснабжения<br>Ремонт системы электроснабжения |  |  | 400,0<br>100,0<br>100,0 |                 | 400,0<br>100,0<br>100,0 |  | Июль-<br>Август |
|    | <b>ИТОГО по управлению образования:</b>  |  |  | <b>8981,0</b>           |                 | <b>8981,0</b>           |  |                 |
|    | <b>ВСЕГО по программе подготовки к ОЗП 2021-2022гг:</b>  |  |  | <b>46717,52</b>         | <b>19889,44</b> | <b>26828,08</b>         |  |                 |

Начальник МКУ «УЖКХ»

А.М. Халимбеков

Исполнитель Гарунов А.Х.  
Тел. 2-37-82